



TBS91-2(ES) V2 2012-10-08


AC-FIX PRESS COMPACT 2

Herramienta de prensado para realizar el montaje de accesorios AC-FIX «Press Fitting», para tubos PEX, PB y Multicapa (*).

Esta prensa es manejable, ligera y con mordaza giratoria que permite trabajar en distintas posiciones. Puede ser utilizada para el prensado de accesorios de diámetro 12 a 32.



Set estándar: Maletín de plástico resistente con espuma preformada conteniendo la prensa con mordaza, 4 pares de insertos intercambiables tipo U o RF, o 3 pares de insertos intercambiables tipo TH, batería y cargador de batería. Incluye instrucciones y certificado de garantía.



PRENSA ELÉCTRICA CON BATERÍA LI-ION

- Insertos intercambiables para tubos DN 12, 16, 18, 20, 25 y 32 de tipo U o RF.
- Batería Li-Ion 12V 2,6Ah.
- Batería Li-Ion con protección ante sobrecalentamiento y sobrecarga por control de temperatura (NTC).
- Cargador de baterías AC 220/240V, DC 12 V, 50/60Hz, 36W (tiempo de carga: 60 min).
- Fuerza de empuje: 20kN.
- Motor eléctrico de la prensa: 12V, 293W máx.
- Peso total efectivo de trabajo (con mordaza y batería incluida) sólo 4,3 kg.
- Longitud total sólo 39 cm. Se puede usar en espacios pequeños y con una sola mano.
- Reparto del peso ideal y diseño ergonómico: la empuñadura de sujeción en el centro de gravedad permite un manejo fácil con una sola mano.
- Retroceso automático.
- Insertos de acero especial endurecido para soportar gran carga y tener una larga duración sin desgaste del contorno de prensado.
- Insertos mecanizados con alta precisión dimensional.
- Número de serie individual en el bloque central de la mordaza para un seguimiento adecuado de la garantía.

(*) Nota: La herramienta AC-FIX PRESS COMPACT 2 puede servir también para prensar accesorios de otras marcas. Para accesorios de prensado tipo TH, disponemos de insertos tipo TH. Consúltenos sobre este asunto para que podamos informarles o realizar las pruebas / homologaciones pertinentes.

TBS91(ES) V4 2012-10-08

Prensa AC-FIX PRESS COMPACT

Herramienta de prensado para realizar el montaje de accesorios AC-FIX «Press Fitting», para tubos PEX, PB y Multicapa (*).

Esta prensa es manejable, ligera y con mordaza giratoria. Puede ser utilizada para el prensado de accesorios de diámetro 12 a 32.



Maletín de plástico resistente con espuma preformada conteniendo la prensa con mordaza, 4 pares de insertos intercambiables tipo U o RF, o 3 pares de insertos intercambiables tipo TH, batería y cargador de batería.

Garantía 1 año.



DIMENSIONES	CÓDIGO
12-32	91.1032.01
<p>PRENSA ELÉCTRICA A BATERÍA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Insertos intercambiables para tubos DN 12, 16, 20, 25 y 32 de tipo U o RF. - Batería Ni-Cd 12V 2,0Ah. - Cargador de baterías 120/240V, 50/60Hz, 60W (tiempo de carga: 80 min). - Fuerza de empuje: 20kN - Motor eléctrico de la prensa: 12V, 293W máx. - Peso total efectivo de trabajo (con mordaza y batería incluida) sólo 4,3 kg. - Longitud total sólo 38 cm. Se puede usar en espacios pequeños y con una sola mano. - Reparto del peso ideal, con el centro de gravedad en el medio para manejar con una sola mano. - Retroceso automático. - Insertos de acero especial endurecido para soportar gran carga y tener una larga duración sin desgaste del contorno de prensado. - Insertos mecanizados con alta precisión dimensional. - Número de serie individual en el bloque central de la mordaza para un seguimiento adecuado de la garantía. 	

(* Nota: La herramienta AC-FIX PRESS COMPACT puede servir también para prensar accesorios de otras marcas. Para accesorios de prensado TH, disponemos de insertos tipo TH. Consúltenos sobre este asunto para que podamos informarles o realizar las pruebas / homologaciones pertinentes.

HERRAMIENTAS PRESS

HERRAMIENTAS PARA SISTEMAS PRESS FITTING

ASSEMBLY TOOLS FOR PRESS FITTINGS / OUTILS POUR RACCORDS À SERTIR

MEDIDAS	CÓDIGO
12-32	91.1232.01

(*) Maletín conteniendo la prensa de batería mini, cargador de baterías y 1 batería RAM1. Sin mordaza.
 (*) Box containing the assembly tool, the charger and 1 battery RAM1. Without jaw
 (*) Coffret contenant la pince de montage mini, le chargeur, et une batterie RAM1. Sans mâchoire



PRENSA DE BATERÍA MINI (*)

Pince à sertir à Batterie Mini
Mini battery crimping tool
Máquina de pressão Mini
Mini Akku/hydraulisch Presswerkzeug

MEDIDAS	CÓDIGO
12-32	91.1232.02



MORDAZA INTERCAMBIABLE MINI

Matrice Interchangeable Mini
Mini Universal Pressing Jaws Holder
Maxila de pressão Mini universal
Universal Wechselbacke Mini

MEDIDAS	CÓDIGO
12-32	91.000.01

(*) Incluye caja metálica. Sin mordaza
 (*) Included metal box. Without jaw
 (*) Inclus coffret en métal. Sans mâchoire



PRENSA ELECTROHIDRÁULICA UNP2 (*)

Pince à sertir électro-hydraulique UNP2
UNP2 Electro-hydraulic crimping tool
Máquina de pressão electr-hydr. UNP2
UNP2 Elektro-hydraulisch Presswerkzeug

MEDIDAS	CÓDIGO
12-32	91.000.02

(*) Incluye caja metálica, cargador de baterías y batería. Sin mordaza
 (*) Included metal box, charger, battery. Without jaw
 (*) Inclus coffret en métal, chargeur, batterie. Sans mâchoire



PRENSA DE BATERÍA UAP2(*)

Pince à batterie UAP2
UAP2 Battery crimping tool
Máquina de pressão a bateria
UAP2 Akku-hydraulisch Presswerkzeug

MEDIDAS	CÓDIGO
12	91.1232.03
16	91.1232.04
20	91.1232.06
25	91.1232.07
32	91.1232.08

(*) Compatibles con las mordazas intercambiables UW32N y MINI.

(*) Compatible with jaws UW32N and Mini.

(*) Compatible avec les mâchoires UW32N et Mini.



INSERTOS "RF" PARA MORDAZA INTERCAMBIABLE (*)

Inserts "RF" pour mâchoire interchangeable
"RF" Pressing insert
RF" Jaws
Inserções "RF" para maxila
Wechseleinsätze "RF" für universal
Wechselbacke

INSERTOS "U" PARA MORDAZA INTER-CAMBIABLE (*)

Inserts "U" pour mâchoire interchangeable
 "U" Pressing insert
 "U" Jaws
 Inserções "U" para maxila
 Wechseleinsätze "U" für universal Wechselbacke



MEDIDAS	CÓDIGO
12	91.1232.11
16	91.1232.12
18	91.1232.13
20	91.1232.14
25	91.1232.15
32	91.1232.16

(*) Compatibles con las mordazas intercambiables UW32N y MINI
 (*) Compatible with jaws UW32N and Mini.
 (*) Compatible avec les mâchoires UW32N et Mini.

INSERTOS "H" PARA MORDAZA INTER-CAMBIABLE (*)

Inserts "H" pour mâchoire interchangeable
 "H" Pressing Insert
 "H" Jaws
 Inserções "H" para maxila
 Wechseleinsätze "H" für universal Wechselbacke



MEDIDAS	CÓDIGO
12	91.1232.20
16	91.1232.21
18	91.1232.22
20	91.1232.23
25	91.1232.24
32	91.1232.25

(*) Compatibles con las mordazas intercambiables UW32N y MINI
 (*) Compatible with jaws UW32N and Mini.
 (*) Compatible avec les mâchoires UW32N et Mini.

CALIBRADOR PARA TUBO MULTICAPA - CHAMFERING AND CALIBRATING TOOL FOR MULTILAYER PIPES - CALIBREUR POUR TUBES MULTICOUCHE

Fabricado de acero inoxidable para minimizar su desgaste - Made of Stainless steel to increase its resistance - Fabriqué en acier inoxydable pour une plus longue durée de vie
 Asegura un calibrado óptimo: interior y exterior del tubo para que no se dañen las juntas tóricas cuando se inserte el accesorio dentro del tubo - Calibrates and chamfers: inside and outside the pipe in order to do not damage the O-Rings when inserting the fitting into - Calibre l'intérieur et l'extérieur du tube pour que les joints toriques ne soient pas endommagés au moment de l'introduction du raccord dans le tube
 Mango desmontable: se puede utilizar el mismo mango para todos los diámetros. - The same handle can be used for all the diameters - Le même manche peut être utilisé pour tous les diamètres
 Una vez desmontado el mango, se puede adaptar el cuerpo del calibrador, a herramientas eléctricas - Once the handle is disassembled, the body of the tool can be adapted to electric tools - Une fois le manche démonté, le corps de l'outil peut être adapté a des machines électriques

CALIBRADOR CON MANGO

Calibreur avec manche
 Chamfering and calibrating tool with handle
 Calibrador
 Kalibrier- und Anfaswerkzeug



MEDIDAS	CÓDIGO
DN 16X2	91.000.21
DN 18X2	91.000.22
DN 20X2	91.000.23
DN 25X2,5	91.000.24
DN 26X3	91.000.32
DN 32X3	91.000.25

MEDIDAS	CÓDIGO
DN 16X2	91.000.26
DN 18X2	91.000.27
DN 20X2	91.000.28
DN 25X2,5	91.000.29
DN 26X3	91.000.33
DN 32X3	91.000.30



CALIBRADOR SIN MANGO

Calibreur sans manche
 Chamfering and calibrating tool without handle
 Calibrador
 Kalibrier- und Anfaswerkzeug

HERRAMIENTAS PRESS

MEDIDAS	CÓDIGO
16-32	91.000.20

Nota: Disponible en maletín completo con calibradores con mango de cada medida con el código 91.000.31



MANGO

*Manche
Handle*

MEDIDAS	CÓDIGO
12-32	91.000.03

(*) Esta mordaza se adapta a todas las prensas universales y los insertos correspondientes se venden aparte

(*) This jaw is compatible with all universal tools and the insert for pressing are sold by separately

(*) Cette mâchoire est adaptable a toutes les pinces universelles et les inserts sont vendus séparément



MORDAZA INTERCAMBIABLE UW32N PARA UAP2 Y UNP2 (*)

*Mâchoire interchangeable UW32N pour
UAP2/UNP2
UW32N Universal Pressing Jaws Holder
Maxila de pressão universal UW32N
Universal Wechselbacke UW32N*

MEDIDAS	CÓDIGO
12-32	91.1232.50

(*)Para accesorios press fitting para tubos PEX y Multicapa

(*)For press fittings for PEX, PB and Multilayer pipes

(*)Pour raccords à sertir pour tubes PER, PB et Multicouche



PRENSA MANUAL (*)


*Pince à sertir manuelle
Hand pliers
Máquina de pressão manual
Handpresswerkzeug*

MEDIDAS	CÓDIGO
16-18-20-25	91.000.04
16-18-20-25-32	91.000.05

(*) Para sistema multicapa. Incluye maletín e insertos de las medidas correspondientes

(*) For Press fitting for multilayer pipes. Included plastic box and insert for each DN

(*) Pour raccords à sertir multicouche. Inclus malette et inserts pour les différents DN



PRENSA MANUAL (*)

*Pince à sertir manuelle
Hand pliers
Máquina de pressão manual
Handpresswerkzeug*

	CÓDIGO
Batería / Battery / Batterie RA3	91.000.02.01
Cargador / Charger / Chargeur LG4	91.000.02.02



BATERÍA Y CARGADOR PARA UAP2

*Batterie et chargeur pour UAP2
Spare battery & charger
Bateria e cargador UAP2
Wechselakku und Ladegerät*

BATERÍA Y CARGADOR MINI

*Batterie et chargeur Mini
Spare battery & charger
Bateria e cargador Mini
Wechselakku und Ladegerät*



	CÓDIGO
Batería / Battery / Batterie RAM 1	91.1232.09
Cargador / Charger / Chargeur LG4	91.1232.10